




schützen. kolorieren.  
optimieren. **Am Bau.**

# Oberflächen in neuer Güte



# Kurz vorgestellt

## Die PSS Interservice Gruppe



**Malte Schnürle**

Delegierter des Verwaltungsrates der PSS Interservice AG

„Den Bedarf erkennen und lösen.  
Das ist unsere Stärke.“

Mineralische Oberflächen am Bau. Auf deren Veredelung und Kolorierung hat sich die PSS Interservice Gruppe fokussiert.

**Die PSS bietet alles aus einer Hand: Technologie. Beratung. Realisierung.** Die PSS setzt ihre eigenen Technologien ein. Darunter offeriert sie Lösungen gemäß dem Credo „Working with nature“. Ein gutes Beispiel sind die PSS Produktsysteme auf der rein pflanzlichen und damit ökologisch unbedenklichen Polysaccharid-Technologie. Bis heute einzigartig im Bereich Oberflächen- und Graffitienschutz!



### schützen. kolorieren. optimieren. Am Bau.

Die PSS Interservice Gruppe ist auf den Schutz, die Kolorierung und Optimierung von Oberflächen am Bau spezialisiert. Dabei stehen insbesondere Untergründe aus Sichtbeton, Sand- und Kunststein im Fokus. Mit eigenen, spezifischen Technologien sorgt die PSS an Fassade, Decke, Wand und Boden für deren Schutz, Korrektur und Farbe.

Die PSS blickt, gegründet 1991 durch Peter A. Buchli, heute auf eine über 25-jährige Erfahrung zurück. Aufgrund der Spezialisierung auf die Behandlung sensibler Oberflächen an Bauten setzt die PSS geschulte und erfahrene Mitarbeiter ein. Das stellt die qualifizierte Verarbeitung und die hohe Güte der Ergebnisse sicher. Ebenso erfahren sind die PSS Fachberater, die in den Ländern in ihren Regionen die objektspezifischen Lösungsvorschläge aufstellen.

# Meilensteine der PSS Gruppe

Seit über 25 Jahren

## 1991

**Entwicklung** des patentierten Graffiti-schutzes PSS 20 und Gründung der PSS Interservice AG durch Peter Andrea Buchli in Geroldswil, Schweiz.



### PSS Schweiz

Die PSS Interservice AG ist in der Schweiz mit ihrem Hauptsitz in Geroldswil bei Zürich sowie in den Vertriebsregionen Schweiz Ost, Mitte, Nord und West mit eigenen Stützpunkten vertreten. In den Vertriebsgebieten betreuen die PSS Fachberater ihre Kunden und sorgen für die Realisation der objektspezifischen Lösungen.

## 1992

**Gründung** der PSS Interservice GmbH in Berlin, Deutschland.



### PSS Deutschland

Die PSS Deutschland wurde bereits ein Jahr später als eigenständige Ländergesellschaft gegründet. Der deutsche Markt wird von dem Sitz in Berlin aus bedient. Kompetente Fachberater und geschulte PSS Spezialisten betreuen in den weiteren Vertriebsregionen Nord, Ost, Süd, Südwest und West Kunden und deren Objekte.

## 1999

**Neu im Programm:** die faceal Technologien – transparente, nachhaltige Hochleistungs-imprägnierungen.

## 2002

**Ausbau des faceal Programms:** faceal Colour – die pigmentierten Betonlasuren für Schutz, farbliche Korrektur und Gestaltung von Sichtbeton.

## 2016

Die PSS in der Schweiz feiert ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Ein Jahr später die PSS Deutschland.

## 2014

**Portfolio-Erweiterung** und neu im Leistungsprogramm: Betonkosmetik – die Reparatur und optische Korrektur von Sichtbeton.

### PSS International

Ausgewählte Länderpartner der PSS Interservice setzen die Technologien und Produktsysteme weltweit in ihren jeweiligen Ländern ein. Für die Abwicklung der Warenexporte, Betreuung und Schulung sowie die technischen Dokumentationen ist die faceal Export GmbH, gegründet 2014, zuständig. Das international agierende Tochterunternehmen der PSS Interservice Gruppe hat seinen Sitz in Würzburg.



## 2020

**Erweiterung des faceal Programms:** faceal Colour Effektlasuren

Historie



# PSS Vertriebsregionen und PSS Länderpartner weltweit

## PSS Regionen im Überblick

### Vertriebsregionen Deutschland:

#### Vertriebsregion Ost (1):

Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen

#### Vertriebsregion Süd (2 und 3):

Bayern

#### Vertriebsregion Südwest (4 und 5):

Baden-Württemberg, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz

#### Vertriebsregion West (6):

Nordrhein-Westfalen

#### Vertriebsregion Nord (7, 8 und 9):

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein

### Vertriebsregionen Schweiz:

#### Vertriebsregion West (1):

Westschweiz und Wallis

#### Vertriebsregion Nord (2):

Basel, Solothurn

#### Vertriebsregion Mitte (3):

Bern

#### Vertriebsregion Ost (4):

Zürich, Ost- und Zentralschweiz

#### Vertriebsregion Süd (5 und 6):

Glarus, Tessin, Graubünden



**Vertriebsregionen Europa:** Dänemark, Finnland, Norwegen, Großbritannien, Österreich, Frankreich, Spanien, Tschechische Republik


**Vertriebsregionen Nord- und Süd-Amerika:** Kanada, USA, Chile

**Vertriebsregionen Pazifik:** Australien

# Wissenschaft und Praxis für multifunktionalen Nutzen

## Oberflächenschutz, Sichtbeton-Kolorierung und Betonkosmetik


Die PSS Interservice setzt speziell entwickelte, patentierte Technologien für die Veredelung oder Gestaltung mineralischer Oberflächen am Bau ein. Entwickelt im Labor und erprobt in der Praxis. Diese begeistern durch Wirkungsweisen, die alles außer gewöhnlich sind. Die multifunktionalen Eigenschaften überzeugen in vielerlei Hinsicht:



73% aller Sprayer geben nach der dritten Attacke auf. Der Grund: Die schnelle Graffiti-entfernung im Rahmen unserer kunden-spezifischen PSS Unterhaltskonzepte.



15% – bis zu diesen Anteilen werden der faceal Colour Betonlasur für ihre markante Farbgebung Pigmente beigegeben.



96% faceal Colour Standard-Grautöne stehen im Rahmen der Betonkosmetik als Finish für eine Ton in Ton Retusche / Egalisation zur Verfügung.

## Die PSS Technologien

Die PSS Interservice realisiert einzigartige Lösungen – spezifiziert für das einzelne Objekt. Die Grundlage dazu bilden insbesondere die PSS Schlüsseltechnologien:

### Die Polysaccharid Technologie

Auf der Basis der Polysaccharid Technologie sind unsere reversiblen Oberflächen-, Graffiti- und Bauphasenschutzsysteme konzipiert. Der Ausgangspunkt sind rein pflanzliche Polysaccharide. Das Ergebnis ist ein reversibles Opferschichtsystem, das einen 0,03 mm hauchdünnen Film erzeugt. Dieser ist mittels heißem Wasser und sanftem Druck mitsamt dem Graffiti rückstandslos entfernbar, ohne Chemie. Und das erfolgreich seit 1991!

Daraus generieren sich Produktsysteme wie: PSS 20, PSS Clear und PSS ING

### Die faceal Technologie

Als Marke für eine multifunktionale Oberflächenbehandlung hat sich die faceal Technologie mit hohem Nutzwert etabliert. Der Ausgangspunkt sind Rezepturen auf Basis von Acryl-Copolymeren mit spezieller Ausstattung. Signifikant ist ihre oleo- und hydrophobe Wirkungsweise. Das Ergebnis sind transparente, optisch nicht wahrnehmbare und pigmentierte Produktsysteme.

Das faceal Portfolio beinhaltet bspw. faceal Oleo, faceal Colour, faceal Beton Ciré und viele mehr.

# Das PSS Portfolio im Überblick

## schützen

Die PSS schützt mineralische Untergründe an Fassaden. Damit werden Oberflächen an Bauten temporär oder dauerhaft sauber gehalten. Abgestimmt auf das Objekt werden die PSS Anwendungssysteme eingesetzt:

- **faceal Oberflächenschutzsysteme**
- **PSS Graffitischutz und -entfernung**
- **PSS Bauphasenschutz**

Wasser- und ölbasierte Verschmutzungen sowie Graffiti können selbst den saugfähigen mineralischen Untergründen nichts mehr anhaben.

Die PSS bietet hier den ganzen Service: von der Applikation des Oberflächenschutzes über die einzelne Entfernung bis hin zu kundenspezifischen Unterhaltskonzepten.



## kolorieren

Die PSS koloriert Sichtbeton an Fassade, Decke, Wand und Boden. Die PSS bietet aus ihrem faceal Colour Programm über 100 Standardfarbtöne sowie das ganze Spektrum nach den NCS- oder RAL-Farbskalen. Damit können farbige Gestaltungen realisiert werden:

- **homogener Sichtbeton**
- **farbiger Beton**
- **metallischer Sichtbeton**

So werden sehenswerte Sichtbetongestaltungen in der typisch mineralischen Optik und Haptik angelegt: Ton in Ton in differenzierten Graustufen, farbig in kreativen Bunttönen oder metallisch in beeindruckenden faceal Effekttönen. Speziell für den Boden kommen die faceal Beton Ciré Techniken zur Anwendung.



## optimieren

Die PSS korrigiert Sichtbeton kosmetisch an Fassade, Treppe, Decke, Wand und Boden. Je nach Zustand und dem gewünschten Oberflächenbild setzt die PSS Betonkosmetik spezielle Anwendungssysteme ein:

- **PSS Betonreprofilierung**
- **PSS Betonstrukturierung**
- **PSS Betonretusche**

Damit optimiert die PSS Betonkosmetik den Gesamteindruck von Sichtbetonflächen entsprechend den gestellten Anforderungen. Ganz nach den Erwartungshaltungen von Architekten, Planern und Bauherren können die PSS Spezialisten Sichtbeton im objektspezifischen Einzelfall entsprechend den Kategorien SB1, SB2, SB3 oder SB4 herstellen.



# Die PSS Nutzwerttabelle

## Produkt-Anwendungs-Matrix

	Schutz- schutz	Graffiti- schutz	Bauphasen- schutz	wasserab- weisender Oberflächen- schutz	oleo- und hydrophober Oberflächen- schutz	Ober- flächenver- festigung	Karbonatisie- rungsbremse/ Schutz gegen Chloride	Schutz gegen Frostschäden	Farbdesign/ Korrektur
<b>Produkt</b>	<b>nach Eigenschaften / Nutzen</b>								
<b>Hydrophobierungen</b>									
faceal® Hydro SF	•			•				•	
faceal® Mineralisant H				•		•		•	
<b>Tiefenhydrophobierungen</b>									
faceal® Hydro RF							•	•	
faceal® Hydro CP							•	•	
faceal® Oleo CE Special Concrete	•	•			•		•	•	
<b>Imprägnierungen</b>									
faceal® Oleo	•				•			•	
faceal® Oleo HD	•	•			•			•	
faceal® Oleo MG	•	•			•		•	•	
faceal® Wetlook Intense	•				•			•	•
<b>Spezial-Dünnbeschichtungen</b>									
faceal® Oleo NC 24 H	•	•	•		•				
faceal® AGP2	•	•			•				
<b>Pigmentierte Lasuren</b>									
faceal® Colour	•				•				•
faceal® Colour 2C	•	•			•				•
<b>Systeme für Böden</b>									
faceal® Wetlook Intense	•				•				•
faceal® Wetlook	•				•				
faceal® Beton Ciré	•				•				•
<b>Semipermanente und reversible Oberflächenschutzsysteme</b>									
PSS 20/PSS Clear	•	•	•		•				
PSS ING	•	•			•				

Die angegebenen Kombinationen sind Orientierungshilfen. Die PSS Fachberater empfehlen Ihnen je nach Untergrund und unter Berücksichtigung der Produkteigenschaften für Ihren Einzelfall die optimale Produkt-, Anwendungs- und Untergrund-Kombination.



schützen. kolorieren.  
optimieren. **Am Bau.**

**PSS Interservice AG** . Poststrasse 1 . Postfach 315 . CH-8954 Geroldswil  
Tel.: 044 749 24 24 . Fax: 044 749 24 25 . [info@pss-interservice.ch](mailto:info@pss-interservice.ch)

**PSS Interservice GmbH** . James-Franck-Straße 25 . 12489 Berlin  
Tel.: 030 414 089-0 . Fax: 030 414 089-79 . [info@pss-interservice.de](mailto:info@pss-interservice.de)



PSS. working  
with **nature.**